



ECO MURALES SOHO



DESCRIPCIÓN

Cumple con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491, IEC 297-2 y GB/T3047.2-92, compatible con métrica ETSI y estándar internacional de 19 pulgadas. Su diseño compacto y funcional lo convierte en una solución ideal para instalaciones profesionales en espacios reducidos.

APLICACIÓN

Diseñado para el montaje en pared en sistemas de red y CCTV. Adecuado para alojar servidores pequeños, switches, patch panels y equipos electrónicos de telecomunicaciones o control. Su construcción permite un acceso sencillo para mantenimiento y una gestión eficiente de cables, siendo ideal para oficinas, comercios, centros de control y entornos industriales con espacio limitado.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Espesor del acero del marco: 0.8 mm
Espesor del acero de la columna: 1.5 mm
Espesor del acero de la puerta frontal: 0.8 mm
Espesor del acero de la puerta lateral: 0.8 mm
Espesor del acero de la puerta trasera: 0.8 mm
Espesor del acero de la tapa superior: 0.8 mm
Espesor del acero de la base: 0.8 mm
Espesor del acero del estante en L: 1.9 mm
Espesor del vidrio de la puerta: 4.2 mm


Material: SPCC (acero laminado en frío)
Cerradura: 1 unidad
Llaves: 2 unidades
Profundidad útil: 340 mm
Capacidad de carga: 40 kg

ECO MURALES SOHO


Código	Descripción	Capacidad	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Ancho	Profundidad útil (mm)
GLC-ECOMURAL-6U450	19" 6U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type	6U	350	450	19"	350
GLC-ECOMURAL-9U450	19" 9U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type	9U	500	450	19"	350
GLC-ECOMURAL-12U450	19" 12U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type	12U	600	450	19"	350
GLC-ECOMURAL-15U450	19" 15U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type	15U	750	450	19"	350



GLC-ECOMURAL-6U450



GLC-ECOMURAL-9U450






GLC-ECOMURAL-12U450



GLC-ECOMURAL-15U450





FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-ECOMURAL-6U450	19" 6U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type
GLC-ECOMURAL-9U450	19" 9U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type
GLC-ECOMURAL-12U450	19" 12U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type
GLC-ECOMURAL-15U450	19" 15U 600*450 W/M cabinet Black color, Disassembled flat packing type

ECO MURALES SOHO